

Datenwiederherstellung Arcserve

1. Start Arcserve
2. Start Jobstatus- Manager



Datenwiederherstellung Arcserve

3. Ermitteln des Datenträgers von dem wiederhergestellt werden soll
(von wann soll die Sicherung wiederhergestellt werden)

3.1 Aufruf Schnellstart →

Verwaltung →

Gerät

The screenshot shows the 'ARCserve Backup - [Jobstatus]' application window. The 'Schnellstart' menu is open, showing options like 'Jobstatus', 'Sichern', 'Archiv', 'Wiederherstellen', 'Serververwaltung', 'Dashboard', 'Infrastrukturansicht', 'Überwachung und Berichte', 'Schutz und Wiederherstellung', 'Verwaltung', and 'Hilfsprogramme'. The 'Verwaltung' option is highlighted, and its sub-menu is open, showing 'Serververwaltung', 'Central Agent-Verwaltung', 'Gerät', 'Info zu Geräten', 'Datenträgerbestand', 'Datenbank', 'Alert', 'Benutzerprofil', and 'Agent-Bereitstellung'. The 'Gerät' option is highlighted in the sub-menu. A blue arrow points to the 'Gerät' option in the sub-menu.


Item	Sicherungsserver	Jobnr.
Schutzjob	W2008R2-BACKUP	2
	W2008R2-BACKUP	1
	W2008R2-BACKUP	6
	W2008R2-BACKUP	8
	W2008R2-BACKUP	21
	W2008R2-BACKUP	3
	W2008R2-BACKUP	10
	W2008R2-BACKUP	11
	W2008R2-BACKUP	4
	W2008R2-BACKUP	15

Datenwiederherstellung Arcserve

3. Ermitteln des Datenträgers von dem wiederhergestellt werden soll (von wann soll die Sicherung wiederhergestellt werden)


3.2 Ermitteln der „Geräte-ID“ der Sicherung

3.2.1 anklicken des Sicherungsverzeichnisses links und des entsprechenden Symbols rechts
Die ID wird darunter angezeigt (im Beispiel C088)



Datenwiederherstellung Arcserve

4. Gerätemanager schließen
5. Aufruf Wiederherstellung über Schnellstart → Wiederherstellen
6. Auswählen „Wiederherstellen nach Sitzung“



Datenwiederherstellung Arcserve

7. Auswahl der Sitzung an Hand der ermittelten ID

The screenshot displays the CA ARCserve Backup interface for the recovery process. The window title is "CA ARCserve Backup - [Wiederherstellen]". The menu bar includes "Datei", "Schnellstart", "Ansicht", "Wiederherstellen", "Fenster", and "Hilfe". The toolbar contains "Übergeben", "Optionen", "Filter", and "Ansicht". The "Job" section shows "W2008R2-BACKUP" with status indicators for "Job", "Band", and "DB", all marked as successful. The "Quelle" (Source) is set to "Wiederherstellung nach Sitzung". The "Datum" (Date) is set to "Letzten" (Last) and "14" days. The "Datenträgername" (Datastore name) field is empty. The "Sitzungen" (Sessions) list is displayed in a tree view, showing a list of sessions with their dates, times, and IDs. A blue arrow points to the session "08.01.10 21:00 [ID:4FEA]". The "Wiederherstellungs-Manager" (Recovery Manager) window is visible in the bottom right corner, showing a CD icon and the text "Wiederherstellungs-Manager".

Name	Typ
02.11.11 11:33 [ID:415C]	
04.11.11 22:00 [ID:96E3]	
05.12.13 21:00 [ID:B478]	
06.12.13 10:06 [ID:0F1E]	
07.02.14 21:00 [ID:C9F5]	
07.11.11 22:00 [ID:9F0C]	
08.01.10 21:00 [ID:4FEA]	
08.02.14 18:00 [ID:E0A0]	
09.12.13 21:00 [ID:C088]	
11.12.13 21:00 [ID:5BA8]	
15.01.10 21:00 [ID:13D5]	
15.02.14 18:00 [ID:B71C]	
21.11.13 04:00 [ID:C66B]	
21.12.09 21:00 [ID:55A2]	

Datenwiederherstellung Arcserve

8. Anklicken des „+“ vor der Sicherung und an Hand des Pfades durchhangeln bis zum wiederherzustellenden Teils

Achtung: Einzelne Dateien werden im Verzeichnisfenster rechts angezeigt, links sind nur Verzeichnisse, deshalb links das Verzeichnis anklicken und dann rechts die Datei auswählen und dann anklicken

The screenshot shows the Arcserve Data Recovery Wizard interface. The top navigation bar includes 'Quelle', 'Ziel', and 'Ablaufplan'. Below this, the operation is identified as 'Wiederherstellung nach Sitzung'. The 'Datenträgername' field is empty, and the 'Datum' is set to 'Letzten' with a value of '14' Tag(e). Buttons for 'Aktualisieren' and 'Zurücksetzen' are visible.

The main area is divided into two panes. The left pane shows a tree view of backup sessions and folders. The right pane shows a list of files with columns for 'Name' and 'Typ'.


Name	Typ
ab11000568.unl	UNL
ab12000492.unl	UNL
ab13000493.unl	UNL
ab13100569.unl	UNL
ab14000570.unl	UNL

The 'Eigenschaften' pane at the bottom right shows 'Zusätzliche Informationen' for the selected file:

Zusätzliche Informationen	
Datenträgername	09.12.13 21:00
ID	C088


Datenwiederherstellung Arcserve

9. Festlegen des Ziels, an Originalort (Standard (Haken ist gesetzt) oder neuen Ort, dann auswählen wie im Bild gezeigt




Datenwiederherstellung Arcserve

10. Festlegen wann die Rücksicherung gestartet werden soll, über „Ablaufplan“
Und dann Job übergeben



Datenwiederherstellung Arcserve

Sicherungsoptionen durchbestätigen, ggf. Kennwort eingeben (über „Bearbeiten“ im 2. Fenster)



Datenwiederherstellung Arcserve

Sicherungsoptionen durchbestätigen und Job starten mit „OK“, danach kann im Jobstatus Fenster die Wiederherstellung beobachtet werden. (rechte Maustaste auf den lfd. Job zeigt die Prozente der Fertigstellung an).

Nach Ende der Wiederherstellung wird im Jobstatusfenster als letztes Ereignis des Wiederherstellungsjobs“ Abgeschlossen „angezeigt“

Job übergeben [?] [X]

Jobdetails

Jobtyp
Wiederherstellen
Job jetzt ausführen

Zielknoten
\\W2008R2-MAIN\C:\totalcmd\LANGUAGE Durch Agent

Jobname:
Wiederherstellen am 2014-02-28

Jobausführungszeit

Jetzt ausführen
 Ausführen am

28.02.2014
08:13:00

Mit Status AUSGESE*

Job speichern
Vorlage speichern
Pre-Flight Check

OK Abbrechen Hilfe