

# Schulung Tobit / Grundlagen

## Teil 4 – Abwesenheitsnotiz


### Erstellen Textbaustein

Neue Nachricht

Betreff eingeben (Name des Bausteins)

Text eingeben,

Die beiden Variablen „Von – Bis“  
werden vom System eingetragen.



# Schulung Tobit / Grundlagen

## Teil 4 – Abwesenheitsnotiz

### Erstellen Textbaustein


Abschließen mit:

Mit rechter Maustaste  
neben Symbole klicken

Und im Kontextmenü

Menü anzeigen auswählen

(falls Menü mit Datei ... nicht bereits angezeigt)



Im angezeigten Menü unter Datei Erstellen → Persönlicher Textbaustein auswählen




# Schulung Tobit / Grundlagen

## Teil 4 – Abwesenheitsnotiz

### Einstellen Abwesenheitsnotiz

Im David Client das Assistent – Symbol anklicken




Daraufhin wird der Abwesenheitsassistent gestartet

Eingeschaltet im Zeitraum von bis ausfüllen (evtl. ganztägig)

Und über das Textbausteinsymbol den entsprechenden Textbaustein auswählen. (siehe nächste Folie)

Haken nur für E-Mails anwenden setzen

Zusätzlich weiterleiten an ggf. andere E-Mail **Adresse**



# Schulung Tobit / Grundlagen

## Teil 4 – Abwesenheitsnotiz

### Einstellen Abwesenheitsnotiz

Auswahl Textbaustein

Anklicken Bausteinsymbol

Auswahl persönliche Textbausteine

Abwesenheits-Assistent

Abwesenheitsnotiz wird in folgendem Zeitraum versendet:

Ausgeschaltet

Immer eingeschaltet

Eingeschaltet im Zeitraum

Ganztägig

Von: 29.03.2017 08:00:00

Bis: 30.03.2017 18:00:00

Nachricht für interne Absender

Nachricht für externe Absender

Textbaustein einfügen

Einfügen und schließen

Abwesenheitsnotiz

Persönliche Textbausteine (Strg+P)

Auswahl Textbaustein durch Doppelklick bzw. markieren und Einfügen und Schließen

Ergebnis:

Abwesenheits-Assistent

Abwesenheitsnotiz wird in folgendem Zeitraum versendet:

Ausgeschaltet

Immer eingeschaltet

Eingeschaltet im Zeitraum

Ganztägig

Von: 29.03.2017

Bis: 30.03.2017

Nachricht für interne Absender

Nachricht für externe Absender: Abwesenheitsnotiz